

## Anlage 4: Baumkataster

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
502	Robinie	Robinia pseudoacacia	ca. 150	8		Astbruch, Fremdbewuchs, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Zwieselbildung	4	
503	Götterbaum	Ailanthus altissima	ca. 150	11		Krone vollständig gekappt, Fremdbewuchs	4 bis 5	
504	Birke	Betula pendula	129	6		Astbruch, einseitig/überlastig, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	
505	Birke	Betula pendula	94	4		Astbruch, einseitig/überlastig, Schiefstand, Totholzbildung	3	
506	Birke	Betula pendula	109	5		Astbruch, eingeschlossener Rinde, einseitig/überlastig, Rindenschaden, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz	3 bis 4	
507	Magnolie	Magnolia soulangeana	mehrstämmig	6	strauchartig	eingeschlossene Rinde, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3	
508	Eiche	Quercus robur	85	8		Astbruch, gekappt, Totholzbildung	2 bis 3	
509	Colorado-Tanne	Abies concolor	142	4		Astbruch, Bewuchs fremd, einseitig/überlastig, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung	4	
510	Linde	Tilia platyphyllos	168	6		Astbruch, Fremdbewuchs, eingeschlossene Rinde, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden	3 bis 4	
511	Linde	Tilia platyphyllos	159	5		Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wurzelschaden	3 bis 4	
512	Linde	Tilia platyphyllos	167	5		Astbruch, Fremdbewuchs, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3 bis 4	
513	Linde	Tilia platyphyllos	147	7		Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Zwieselbildung	3 bis 4	
514	Birke	Betula pendula	135	6		Astbruch, Totholzbildung, Zwieselbildung	2	
515	Birke	Betula pendula	134	8		Astbruch, Totholzbildung, Wurzelschaden	2 bis 3	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
516	Birke	Betula pendula	84	4		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig, Totholzbildung	3	
517	Birke	Betula pendula	76	7		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Astungswunden, Schiefstand, Zwieselbildung	3	
518	Birke	Betula pendula	101	6		Astbruch, eingeschlossene Rinde, Schäden am Stammfuß, Astungs-wunden, Totholzbildung	3	
519	Spitzahorn	Acer platanoides	143	9	Baumhöhle	Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungs-wunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Zwieselbildung	3	
520	Hemlocktanne	Tsuga canadensis	70	5		Astbruch, gekappt, Totholzbildung, Würgewurzel, Wurzelschaden	3 bis 4	
521	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	105	4		Astbruch, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden	2 bis 3	
522	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	150	5		Astbruch, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden	2 bis 3	
523	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	134	4		Astbruch, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden	2 bis 3	
524	Gingko	Gingko biloba	87	4		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig, Faltenbildung/Rinden-stauchung, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3 bis 4	
525	Zierkirsche/Blutpflaume	Prunus cerasifera Nigra	mehrstämmig	6	strauchartig	Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, gekappt, Pilz-Fruchtkörper, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden, Zwieselbildung	4	
526	Zierkirsche		50/43/39	5	nicht mehr vorh.	gefällt		
527	Trompetenbaum		198	10	nicht mehr vorh.	gefällt		
528	Zierkirsche		61/57	7	nicht mehr vorh.	gefällt		

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
529	Silber-Ahorn	Acer saccharinum	309	16	Baumhöhle, ausgefaultes Astloch in 4 m Höhe, Spechthöhle in 8 m Höhe	Astbruch, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Spechthöhle, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden	3	
530	Kiefer	Pinus strobus	57	2	nicht mehr vorh.	Astbruch, Schäden am Stammfuß, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden		
531	Blut-Spitzahorn	Acer platanoides	248	16	nicht mehr vorh.	gefällt		
532	Blut-Spitzahorn	Acer platanoides	60	5		gefällt		
533	Blut-Spitzahorn	Acer platanoides Deborah	82	7		Astbruch, Totholzbildung	2	
534	Blut-Spitzahorn	Acer platanoides Deborah	93	7		Astbruch, Totholzbildung	2	
535	Blut-Spitzahorn	Acer platanoides Deborah	100	7		Astbruch, Totholzbildung	2	
536	Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	114	9		Astbruch, eingeschlossene Rinde, Totholzbildung	2 bis 3	
537	Hemlocktanne	Tsuga canadensis	241	12	Baumhöhle,	Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Spechthöhle, Totholzbildung	4	
538	Blauglockenbaum	Paulownia tomentosa	177	12		Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3 bis 4	
539	Kegel-Eibe	Taxus baccata "Overeynderi"	mehrstämmig	6	strauchartig	eingeschlossene Rinde, Totholz-bildung, Verschweißung/Würgeast, Zwieselbildung	3	
540	Fichte (Blaufichte)	Picea pungens glauca	60	3		einseitig/überlastig, Säbelwuchs, Schiefstand, Totholzbildung, Wur-zelschaden	4	
541	Buchsbaum	Buxus sempervirens	26/30	2		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	4	
542	Eibe	Taxus baccata	59	3		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/Würgeast, Zwieselbildung	3	
543	Eibe	Taxus baccata	79	3		eingeschlossene Rinde, einseitig/ überlastig, Astungswunden, Schief-stand, Totholzbildung	3	
544	Eibe	Taxus baccata	102	3		Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/Würgeast, Zwieselbildung	3	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
545	Eibe	Taxus baccata	59/60/83/52	6		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast, Zwieselbildung	3	
546	Eibe	Taxus baccata	86/59	4		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/Würgeast, Zwieselbildung	3	
547	Eibe	Taxus baccata	139	4	3 Stämme zusammengewachsen	Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, Astungswunden, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast, Zwieselbildung	3	
548	Kiefer	Pinus sylvestris	84	6		einseitig/überlastig, Säbelwuchs, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	
549	Hainbuche	Carpinus betulus Fastigiata	33	2		Drehwuchs	2	
550	Eibe	Taxus baccata	mehrstämmig	8	gebüschartig	Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, Totholzbildung, Verschweißung/Würgeast, Zwieselbildung	3	
551	Rot-Buche	Fagus sylvatica	130	8		Astbruch, eingeschlossene Rinde, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Totholzbildung	3	
552	Kegel-Eibe	Taxus baccata Overeyenderi	mehrstämmig	4	unter Buchenkrone, gebüschartig	Totholzbildung	3	
553	Robinie	Robinia pseudoacacia	71	14		Astbruch, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3 bis 4	
554	Robinie	Robinia pseudoacacia	119	14		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Faltenbildung/Rindenstauchung, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3 bis 4	
555	Robinie	Robinia pseudoacacia	49/74	14		Astbruch, Drehwuchs, einseitig/ überlastig, Faltenbildung/Rindenstauchung, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden	3 bis 4	
556	Robinie	Robinia pseudoacacia	92	14		Astbruch, Drehwuchs, einseitig/ überlastig, Faltenbildung/Rindenstauchung, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast	3 bis 4	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
557	Robinie	Robinia pseudoacacia	266	12	<i>ausgefaultes Astloch in 4 m Höhe</i>	Astbruch, Fremdbewuchs, Rinden-schaden, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Faltenbildung/ Rindenstauchung, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	4	
558	Linde	Tilia platyphyllos	45	3		Astungswunden	1 bis 2	
559	Linde	Tilia platyphyllos	45	3		Astungswunden	1 bis 2	
560	Amerikanische Eiche	Quercus rubra	141	14		Astbruch, Totholzbildung	2 bis 3	
561	Amerikanische Eiche	Quercus rubra	160	12		Astbruch, tlw. gekappt, Totholzbildung	2 bis 3	
562	Roskastanie	Aesculus hippocastanum	242	10		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast, Zwieselbildung	3	
563	Roskastanie	Aesculus hippocastanum	212	12		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	
564	Roskastanie	Aesculus hippocastanum	186	12	Baumhöhle, <i>ausgefauter Spalt in 3 m Höhe</i>	Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Pilzfruchtkörper, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	
565	Burgen-Ahorn	Acer monspessulanum	94	6	Kabel rücksichtslos verlegt	Astbruch, Rindenschaden, einseitig/ überlastig, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Wurzelschaden	3 bis 4	
566	Esche	Fraxinus excelsior	mehrstämmig	11	gebüschartig	Astbruch, Schäden am Stammfuß, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden, Zwieselbildung, Stockausschlag	3	
567	Urwelt-Mammutbaum	Metasequoia glyptostroboides	70	4		Astbruch, Drehwuchs, einseitig/ überlastig, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Totholzbildung, Wurzelschaden	3	
568	Amerikanische Eiche	Quercus rubra	154	12		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, Astungswunden, Totholzbildung	3	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
569	Kirsche	Prunus avium	119	8		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Totholzbildung, Wurzelschaden, Wür-gewurzel	3	
570	Kirsche	Prunus avium	83	8		Astbruch, einseitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden, Wür-gewurzel	3	
571	Kirsche	Prunus serrulata Kanzan	65/79/104/42	15		Astbruch, eingeschlossene Rinde, Schäden am Stammfuß, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	
572	Birke	Betula pendula	75	6		Astbruch, Rindenschaden, ein-seitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden	3	
573	Birke	Betula pendula	79	6		Astbruch, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	2 bis 3	
574	Traubenkirsche	Prunus padus	70/70	8		Astbruch, einseitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	
575	Winter-Linde	Tilia cordata	82	8		Astbruch, Rindenschaden, tlw. gekappt, Astungswunden, Totholzbildung, Zwieselbildung	2 bis 3	
576	Spitz-Ahorn	Acer platanoides Deborah	119	10		Astbruch, Drehwuchs, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3	
577	Birke	Betula pendula	101	6		Astbruch, einseitig/überlastig, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3	
578	Spitz-Ahorn (Blutform)	Acer platanoides Deborah	121	10		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, tlw. gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	
695	Spitzahorn	Acer platanoides	90	6	nicht im Plan dargestellt	Astbruch, einseitige Entwicklung, Astungswunden, Totholzbildung	2 bis 3	
696	Platane	Platanus acerifolia	185	12	nicht im Geltungsbereich	Astbruch, Astungswunden, Schiefstand, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
697	Walnuss	Juglans regia	114	10	nicht im Geltungsbereich	Astbruch, einseitige Entwicklung, überlastig, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3	
698	Walnuss	Juglans regia	71	8	nicht im Geltungsbereich	einseitige Entwicklung, überlastig, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3	
699	Kiefer	Pinus nigra	122	10	nicht im Geltungsbereich	Astbruch, Ausfluß, Astungswunden, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	
700	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	100	4	nicht im Geltungsbereich	Totholzbildung	2 bis 3	
701	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	110	4	nicht mehr vorh.	Ausfluß, einseitige Entwicklung, Schiefstand, Totholzbildung		
702	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	90	4	nicht im Geltungsbereich	einseitige Entwicklung, Totholzbildung	3	
703	Götterbaum	Ailanthus altissima	72	6	nicht im Geltungsbereich	Astbruch, eingeschlossene Rinde, spitznasige Rippe, Totholzbildung, Verschweißung / Würgeast, Zwieselbildung	2 bis 3	
703	Sorbus aucupar	Eberesche	74		mehrstämmig, nicht mehr im Geltungsbereich			
704	Rotdorn	Cragaegus laevigata "Pauls Scarlet"	46	4	nicht im Geltungsbereich	eingeschlossene Rinde, spitznasige Rippe	2	
705	Winterlinde	Tilia cordata	86	6		Astbruch, spitznasige Rippe, Astungswunden, Totholzbildung	2	
706	Winterlinde	Tilia cordata	104	6		Astbruch, eingeschlossene Rinde, spitznasige Rippe, Astungswunden, Totholzbildung	2	
707	Silber-Linde	Tilia tomentosa	80	5		Astbruch, Totholzbildung	2	
927	Hänge-Buche		256	11	gefällt wegen Baumaßnahme			
928	Scharlach-Dorn		58/61	4	gefällt wegen Baumaßnahme			
929	Berg-Ahorn		94	4,5	gefällt wegen Baumaßnahme			
930	Stiel-Eiche		146	5	gefällt wegen Baumaßnahme			
931	Birke		80	3,5	gefällt wegen Baumaßnahme			
932	Birke		93	4	gefällt wegen Baumaßnahme			

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
933	Birke	Betula pendula	80	4		Astbruch, Säbelwuchs, Schiefstand, Totholzbildung		
934	Rot-Eiche	Quercus rubra	267	12		Astbruch, gekappt, Pilz-Fruchtkörper, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	3 bis 4	
935	Zierpflaume	Prunus cerasifera	43/37/38/50	4		Astbruch, gekappt, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	2	
936	Weißdorn	Crataegus monogyna	57	3		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Faltenbildung/Rindenstauchung, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	3 bis 4	
937	Blaufichte	Picea pungens glauca	72	4		Astbruch, einseitig/ überlastig, gekappt/ abgebrochen, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	4	
938	Fichte	Picea omorika	79	3,5		Astbruch, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	2 bis 3	
939	Robinie	Robinia pseudoacacia	142	7	mehrstämmig, nicht mehr vorhanden	Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast		
940	Weißdorn	Crataegus monogyna	88	4		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Faltenbildung/Rindenstauchung, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	4	
941	Roskastanie	Aesculus hippocastanum	141	7		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Faltenbildung/Rindenstauchung, gekappt, Schiefstand, Totholzbildung	3	
942	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	100	7		Astbruch, Schiefstand, Totholzbildung	2 bis 3	
943	Eiche	Quercus petraea	94	6,5		Astbruch, einseitig/ überlastig, Schiefstand, Totholzbildung	3	
944	Robinie	Robinia pseudoacacia	78	3	enger Stand	Astbruch, einseitig/ überlastig, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/Würgeast	3	
945	Robinie	Robinia pseudo	119	4,5	enger Stand	Astbruch, Drehwuchs, einseitig/überlastig, Faltenbildung/Rindenstauchung, Säbelwuchs, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast	3	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
946	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	78	4,5		Astbruch, einseitig/ überlastig, Faltenbildung/ Rindenstauchung, Faserstauchung, Säbelwuchs, Schiefstand, Totholzbildung	3	
947	Lärche	Larix kaempferi	157	4,5		Astbruch, gekappt/ abgebrochen, Schiefstand, Totholzbildung	3	
948	Hainbuche	Carpinus betulus	141	9		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung	3	nicht erhaltenswert
949	Robinie	Robinia pseudoacacia	94/94	5,5	nicht mehr vorh.			
950	Robinie	Robinia pseudoacacia	50	3	nicht mehr vorh.	Astbruch, einseitig/ überlastig, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/Würgeast		
951	Robinie	Robinia pseudoacacia	251	6		Astbruch, eingeschlossene Rinde, Faltenbildung/Rindenstauchung, Faserstauchung, gekappt, Pilz-Fruchtkörper, Rippe geschlossen, Schäden am Stammfuß, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	4	nicht erhaltenswert
952	Robinie	Robinia pseudoacacia	94	5		Astbruch, einseitig/ überlastig, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	2 bis 3	nicht erhaltenswert
953	Rot-Eiche	Quercus rubra	157	9,5		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	erhalten
954	Robinie	Robinia pseudoacacia	235	6		Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Säbelwuchs, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	erhalten
955	Tränen-Kiefer	Pinus strobus	78	5,5		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/ überlastig, Schiefstand, Totholzbildung	3 bis 4	nicht erhaltenswert
956	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	172	9	Baumhöhle, ausgefaultes Astloch in 6 m Höhe	Astbruch, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3	erhalten
957	Lebensbaum	Thuja occidentalis	88	3,5			1	erhalten
958	Fichte	Picea omorika	78	3		Astbruch, Totholzbildung	3	nicht erhaltenswert
959	Eberesche	Sorbus aucuparia	38	2		Astbruch, Schäden am Stammfuß, Schiefstand, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Rindenschaden	4	nicht erhaltenswert
960	Eberesche	Sorbus aucuparia	62/47/22	4		Astbruch, Bewuchs fremd, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	nicht erhaltenswert
961	Pflaume	Prunus cerasifera	78/78	5		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, Pilz-Fruchtkörper, Maserknolle/Krebs, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast, Zwieselbildung	3 bis 4	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
962	Fichte	Picea omorika	44	2,5		Astbruch, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	3 bis 4	
963	Weide	Salix caprea	78	5,5		Astbruch, Drehwuchs, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Zwieselbildung	3	
964	Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	135	4,5	<i>ausgefaultes Astloch in 4 m Höhe</i>	Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3 bis 4	
965	Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	125	4	Baumhöhle, <i>ausgefaultes Astloch in 4 m Höhe</i>	Astbruch, Beule, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wurzelschaden	3 bis 4	
966	Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	148	5	Baumhöhle, <i>ausgefaulter Spalt in 6 m Höhe</i>	Astbruch, Beule, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Zwieselbildung	3 bis 4	
967	Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	84	4,5		Astbruch, gekappt, Totholzbildung	2 bis 3	
968	Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	160	7		Astbruch, Beule, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3 bis 4	
969	Buche	Fagus sylvatica	188	8		Astbruch, Bodenrisse, Schäden am Stammfuß, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Wurzelschaden	2 bis 3	
970	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	82	4		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3	
971	Feld-Ahorn	Acer campestre	173	7,5		Astbruch, eingeschlossene Rinde, Schäden am Stammfuß, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3 bis 4	
972	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	135	6	Baumhöhle	Astbruch, eingeschlossene Rinde, Schäden am Stammfuß, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3 bis 4	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
973	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	188	8		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, einseitig/überlastig, Schäden am Stammfuß, Totholzbildung, Würgewurzel, Wurzelschaden, Zwieselbildung	3	
974	Winter-Linde	Tilia cordata	94	7,5		Astbruch, Beule, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	3	
975	Buche	Fagus sylvatica	56	5,5		Astbruch, Totholzbildung, Wunde Splintholz	2	
976	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	119	8,5	Baumhöhle, ausgefaultes Astloch in 3 m Höhe	Astbruch, Faltenbildung/ Rindenstauchung, Faserstauchung, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Zwieselbildung	4	nicht erhaltenswert
977	Robinie	Robinia pseudoacacia	160	9	nicht mehr vorh.			
978	Esche	Fraxinus excelsior	219	10		Astbruch, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Zwieselbildung	3 bis 4	nicht erhaltenswert
979	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	72	5		Astbruch, Beule, einseitig/überlastig, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden	4 bis 5	nicht erhaltenswert
980	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	62	4		Astbruch, einseitig/ überlastig, Schiefstand, Totholzbildung	4 bis 5	nicht erhaltenswert
981	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	166	6		Astbruch, Ausfluss Harz, Säbelwuchs, Schiefstand, Totholzbildung, Wurzelschaden	3	nicht erhaltenswert
982	Esche	Fraxinus excelsior	141	6	enger Stand	Astbruch, einseitig/ überlastig, Faserstauchung, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Zwieselbildung	3 bis 4	nicht erhaltenswert
983	Esche	Fraxinus excelsior	188	8	enger Stand, ausgefaultes Astloch in 14 m Höhe	Astbruch, einseitig/ überlastig, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	nicht erhaltenswert
984	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	69	4,5		Astbruch, Beule, Drehwuchs, einseitig/ überlastig, gekappt, Säbelwuchs, Schäden am Stammfuß, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden	4	

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
985	Esche	Fraxinus excelsior	62/25/40/50	5	mehrstämmig, Stockausschlag	Astbruch, einseitig/ überlastig, Schäden am Stammfuß, Schiefstand, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Wurzelschaden	3	
986	Blut-Pflaume	Prunus cerasifera Nigra	53	5		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/ überlastig, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	
987	Esche	Fraxinus excelsior	172	7	enger Stand, Baumhöhle, <i>ausgefallter Spalt in 14 m Höhe</i>	Astbruch, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Spechthöhle, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Wurzelschaden	3 bis 4	
988	Robinie		125	5	nicht mehr vorh.			
989	Robinie		88	6	nicht mehr vorh.			
990	Zierkirsche	Prunus serrulata	69	3,5		Astbruch, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Verschweißung/Würgeast	3	nicht erhaltenswert
991	Blut-Pflaume	Prunus cerasifera Nigra	50	3		Astbruch, Drehwuchs, eingeschlossene Rinde, Pilz-Fruchtkörper, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Zwieselbildung	3 bis 4	nicht erhaltenswert
992	Blut-Pflaume	Prunus cerasifera Nigra	47/43/28	3,5		Astbruch, Bewuchs fremd, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Verschweißung/ Würgeast, Zwieselbildung	3 bis 4	nicht erhaltenswert
993	Goldregen	Laburnum anagyroides	7stämmig	6,5	Baumhöhle	Astbruch, gekappt, Rindenschaden, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung, Verschweißung/Würgeast, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz, Zwieselbildung	4	nicht erhaltenswert
994	Birke	Betula pendula	100	4,5	Baumhöhle, <i>ausgefalltes Astloch in 4 m Höhe</i>	Astbruch, einseitig/ überlastig, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3 bis 4	nicht erhaltenswert
995	Birke	Betula pendula	94	7		Astbruch, eingeschlossene Rinde, einseitig/ überlastig, gekappt, Schäden am Stammfuß, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, Totholzbildung	3	nicht erhaltenswert
996	Birke		85	9	gefällt			

Nr.	Deutscher Name	Botanischer Name	Stamm-umfang [m]	Kronendurchmesser [m]	Bemerkung	Defektsymptome	Vitalität	Empfehlung
997	Birke		107	7	gefällt			
998	Birke	Betula pendula	138	5	nicht im Geltungsbereich	Astbruch, Beule, eingeschlossene Rinde, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung	3 bis 4	
999	Pappel	Populus nigra Italica	buschartig	2	Ausschlag aus Stumpf, nicht mehr im Geltungsbereich	Stockausschlag	2	
1000	Birke	Betula pendula	79	3	nicht im Geltungsbereich	Astbruch, einseitig/ überlastig, gekappt, Schäden an Kappstellen, Astungswunden, Schiefstand, stammnahe Bauwerke, Totholzbildung, Wunde Splintholz, Wunde Kernholz	3 bis 4	
1001	Eberesche	Sorbus aucuparia	31	2	nicht im Geltungsbereich	verringerte Laubdichte/ Feinstigkeit	2	

xxx	bereits gefällt
	bleibt erhalten
	Baum steht im Baufeld und kann nicht erhalten werden
	Baum nicht im Baufeld, wird individuell beurteilt

erarbeitet: Stadtplanungsamt Gießen // Planungsbüro Koch // Institut für Tierkologie und Naturbildung, Gießen/Aßlar/Gonterskirchen 2008  
überarbeitet: E. Feuerhahn-Lerch, Heuchelheim, 28.04.2010