

# CDU-Fraktion

im Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden

---

## Vorlage an den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden

Vorlagennummer: **OBR/1401/2013**  
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich  
Datum: 11.02.2013

Amt: Geschäftsstelle Ortsbeiräte  
Aktenzeichen/Telefon:  
Verfasser/-in: Anja Helmchen, CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ortsbeirat Kleinlinden	20.02.2013	Entscheidung

**Betreff:**  
**Beheizbarkeit der Friedhofskapelle**  
**- Antrag der CDU-Fraktion vom 08.02.2013 -**

### **Antrag:**

„Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen wird gebeten zu berichten, was die mit Auskunft des Magistrats vom 04.05.2012 angekündigte Prüfung von Gartenamt und Hochbauamt bezüglich der Beheizbarkeit der Friedhofskapelle ergeben hat.“

### **Begründung:**

Die Friedhofskapelle wurde in der Vergangenheit über Elektroheizungen beheizt, von denen ca. die Hälfte aus Sicherheitsgründen schon vor Jahren außer Betrieb genommen wurde. Die verbliebenen Strahler sind defekt. Der einzig vorhandene größere Heizer ist bei Betrieb so laut, dass er während einer Trauerfeier ausgeschaltet werden muss. Der Ortsbeirat hat in seiner Sitzung vom 21.03.2012 den Magistrat gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass bei Trauerfeiern im Winter die Kapelle rechtzeitig beheizt wird. Der Magistrat hatte seinerzeit mitgeteilt, dass eine hinreichende Beheizung wegen unzureichender Wärmedämmung und veralteter technischer Ausstattung nicht möglich ist, sich aber bereit erklärt, von Gartenamt und Hochbauamt prüfen zu lassen, wie das Problem wirtschaftlich gelöst werden kann.

Das Ergebnis dieser Prüfung liegt bis heute nicht vor. Die Friedhofskapelle ist nach wie vor bei einer Trauerfeier im Winter eiskalt. Eine Veränderung der technischen Ausstattung der Friedhofskapelle ist nicht erfolgt.

Der Magistrat wird daher gebeten, mitzuteilen, was die Prüfung von Gartenamt und Hochbauamt ergeben hat. Sollte diese Prüfung nicht stattgefunden haben wird der Magistrat gebeten, sie nunmehr kurzfristig vorzunehmen und dem Ortsbeirat zu berichten.

Gez.

Anja Helmchen